

TABELL1. Partiele correlaties tussen BPSD Totale ernstscore, BPSD-symptomen en premorbide persoonlijkheid

Premorbide persoonlijkheid	Totale ernstscore	Wanen	Hallucinaties	Agitatie/ Agressie	Depressie	Angst	Euforie	Apathie	Ontremd gedrag	Prikkelbaarheid	Doelloos gedrag	Nachtelijk gedrag	Eetlust
PID-5-BF (n=173)													
Negatieve affectiviteit	.384*	.311*	.188*	.319*	.325*	.314*	.123	.091	.098	.279*	.091	.279*	.091
Onthechting	.224*	.196*	.163*	.224*	.265*	.132	-.107	.159*	.060	.023	.007	.159*	.238*
Antagonisme	.311*	.207*	.176*	.182*	.141	.273*	.081	.084	.282*	.291*	.074	.165*	.224*
Disinhibitie	.188*	.154*	.120	.180*	.121	.036	.056	.108	.135	.158*	-.006	.112	.155*
Psychoticisme	.275*	.237*	.202*	.185*	.142	.209*	.163*	-.013	.167*	.185*	.083	.154*	.235*
GPS (n=160)													
Totale GPS-score	.342*	.302*	.153	.206*	.345*	.331*	.036	.110	.070	.160*	.079	.255*	.355*
Habitueel gedrag	.328*	.253*	.094	.206*	.292*	.369*	.047	.083	.066	.198*	.095	.290*	.312*
Biografische informatie	.244*	.251*	.167*	.139	.279*	.183*	-.004	.098	.046	.077	.047	.130	.290*
HAP (n=170)													
Sociaal zijdig gedrag	.190*	.182*	.079	.238*	.215*	.080	-.015	.121	-.018	.036	.118	.144	.123
Onzeker gedrag	.079	.068	-.026	.008	.177*	.151	.012	.032	-.172*	-.005	.055	.101	.131
Kwetsbaar in de omgang	.291*	.210*	.130	.236*	.292*	.210*	.019	.010	.120	.246*	.084	.218*	.234*
Somatiserend gedrag	.085	.146	.081	.072	.086	.063	-.051	-.031	-.008	-.022	.051	.018	.149
Wanordelijke gedrag	-.015	-.011	.001	-.034	-.062	-.083	-.062	.035	.177*	.029	-.039	-.012	-.051
Rigide gedrag	.170*	.134	.056	.124	.108	.217*	.106	.025	-.083	.187*	.067	.187*	.068
Perfectionistisch gedrag	.188*	.137	.051	.151*	.038	.131	.110	.030	.048	.225*	.105	.203*	.102
Moelijk in de omgang	.249*	.228*	.078	.282*	.037	.090	-.025	.128	.263*	.276*	.063	.169*	.136
Zelfingenomen gedrag	.029	-.010	-.063	.025	-.004	.066	.014	.035	.220*	.131	-.057	-.068	-.059
Grillig en impulsief gedrag	.226*	.150	.116	.251*	.150	.112	-.011	.044	.257*	.254*	.050	.100	.139

Noot. * significant bij $p \leq .05$; middelgrote correlaties zijn vet weergegeven. Vanwege het grote aantal getoetste correlaties is de kans op onterechte verwerping van de nulhypothese veel groter dan 5%. Daarom zijn middelgrote correlaties hier als zodanig aangeduid

TABEL 2. Partiele correlaties tussen de BPSD Totale emotionele belastingsscore, BPSD-symptomen en premorbide persoonlijkheid

Premorbide persoonlijkheid	Totale emotionele belastingsscore	Wanen	Hallucinaties	Agitatie/Agressie	Depressie	Angst	Euforie	Apathie	Ontremd gedrag	Prikkelbaarheid	Doelloos gedrag	Nachtelijk gedrag	Eetlust
PID-5-BF (n=173)													
Negatieve affectiviteit	.409*	.342*	.201*	.323*	.392*	.274*	.123	.158*	.147	.328*	.100	.180*	.391*
Onthechting	.250*	.202*	.205*	.216*	.316*	.161*	-.107	.149*	.032	.067	.092	.157*	.223*
Antagonisme	.308*	.220*	.176*	.186*	.173*	.244*	.081	.179*	.256*	.327*	.067	.132	.218*
Disinhibitie	.189*	.163*	.147	.208*	.162*	.038	.056	.131	.095	.198*	.013	.062	.103
Psychoticisme	.217*	.228*	.209*	.161*	.191*	.124	.163*	.007	.108	.158*	.054	.055	.159*
GPS (n=160)													
Totale GPS-score	.329*	.318*	.186*	.190*	.368*	.268*	.036	.128	.093	.186*	.090	.178*	.312*
Habitueel gedrag	.227*	.273*	.121	.200*	.337*	.304*	.047	.104	.134	.212*	.089	.219*	.300*
Biografische informatie	.331*	.258*	.196*	.118	.276*	.143	-.004	.109	.020	.105	.068	.072	.240*
HAP (n=170)													
Sociaal afzijdig gedrag	.174*	.193*	.123	.199*	.228*	.073	-.015	.090	-.061	.005	.140	.147	.087
Onzeker gedrag	.115	.094	.029	.002	.249*	.136	.012	.021	-.148	.042	.034	.105	.196*
Kwetsbaar in de omgang	.265*	.180*	.091	.182*	.334*	.142	.019	-.011	.100	.233*	.107	.241*	.248*
Somatiserend gedrag	.003	.099	.084	.048	.032	.004	-.051	-.115	-.040	-.066	-.013	-.077	.084
Wanordelijke gedrag	-.043	-.002	.028	-.002	-.014	-.065	-.062	-.024	.115	-.003	-.094	-.086	-.118
Rigide gedrag	.218*	.149	.027	.141	.132	.192*	.106	.094	-.030	.208*	.167*	.264*	.135
Perfectionistisch gedrag	.189*	.151	.041	.152*	.048	.126	.110	-.032	.080	.234*	.135	.266*	.026
Moelijk in de omgang	.273	.219*	.066	.345*	.107	.083	-.025	.182*	.261*	.287*	.108	.196*	.115
Zelfingenomen gedrag	.085	.018	-.059	.072	-.002	.081	.014	.138	.244*	.183*	-.015	-.030	.003
Grillig en impulsief gedrag	.231	.177*	.134	.275*	.217*	.106	-.011	.036	.201*	.258*	.039	.055	.144

Noot. * significant bij $p \leq .05$; middelgrote correlaties zijn vet weergegeven.

TABEL 3. Voorspelde kansen naar ernst van BPSD-symptomen op basis van de premoribide persoonlijkheid

Premoribide persoonlijkheid	Totale ernstscore	Wanen	Hallucinaties	Agitatie/agressie	Depressie	Angst	Apathie	Ontremd gedrag	Irritabiliteit	Doelloos gedrag	Nachtelijk gedrag	Eelust
PID-5-BF (n=173)												
Negatieve Affectiviteit	1.627*	2.074*	1.343	2.400*	2.628*	2.686*	1.294	.929	2.191*	1.338	1.574	2.410*
Onthechting	.651	1.098	1.203	1.304	1.728*	.926	1.506	.743	.476*	.849	1.178	1.277
Antagonisme	1.015*	1.228	1.373	1.229	1.147	2.080*	1.265	2.180*	2.486*	1.158	1.267	1.347
Disinhibitie	.382	.765	.771	.971	.692	.392*	1.622	1.030	1.028	.680	.868	.815
Psychotocisme.	.545	1.268	1.362	.712	.602	1.006	.381*	1.323	.904	1.394	.955	.891
GPS (n=160)												
Totale GPS-score	.524	.431	.432	.548	.752	1.137	.590	.812	.785	.612	.477	.275
Habitueel gedrag	1.456*	1.375*	1.172	1.316*	1.344*	1.451*	1.126	1.095	1.273	1.170	1.498*	1.024*
Biografische informatie	1.230*	1.296*	1.265*	1.127	1.266*	1.045	1.144	.994	1.025	1.035	1.073	1.025*
HAP (n=170)												
Sociaal atzijdig gedrag	1.026	1.081	.994	1.113	1.087	.969	1.087	.904	.899	1.061	1.038	1.016
Onzeker gedrag	1.137	1.151	1.114	1.107	1.204*	1.128	.989	1.114	1.179*	1.048	1.152	1.193*
Kwetsbaar in de omgang	1.068	1.022	1.021	1.013	1.059	1.194	.976	.841	1.099	.987	1.050	.945
Somatiserend gedrag	1.138	1.128	1.062	1.132	1.002	1.039	1.002	1.106	1.201*	1.081	1.141	1.098
Wanordelijke gedrag	1.089	1.182*	1.045	1.150*	.940	.999	1.110	1.141	1.124	1.031	1.092	1.032
Rigide gedrag	1.100	.947	1.016	1.070	1.067	1.098	.929	1.120	1.169	1.009	.732	.999

Noot. * significant bij p ≤ 0.05

TABEL 4. Voorspelde kansen naar emotionele belasting bij BPSD-symptomen op basis van de premorbide persoonlijkheid

Persoonlijkheids- trekken	Totale emotionele last	Wanen	Halluci- naties	Agitatie/ agressie	Depressie	Angst	Apathie	Ontremd gedrag	Irritabi- liteit	Doelloos gedrag	Nachtelijk gedrag	Eetlust
PID-5-BF (n=173)												
Negatieve Affectiviteit	3.360*	2.482*	1.356	2.512*	3.201*	2.601*	1.706*	1.453	2.916*	1.296	1.894*	3.824*
Onthechting	1.247	1.134	1.372	1.218	1.826*	1.136	1.391	.701	.491*	1.209	1.395	1.481
Antagonisme	1.767*	1.248	1.303	1.100	1.070	1.991*	1.817*	2.226*	2.789*	1.238	1.464	1.553
Disinhibitie	.772	.739	.836	1.411	.728	.491	1.463	.832	1.324	.634	.730	.546
Psychoticisme.	.618	1.016	1.174	.624	.550	.592	.287*	.899	.573	.954	1.079	.493
GPS (n=160)												
Totale GPS-score	.728	.350	.332	.572	.574	1.120	.596	1.307	.925	.567	1.241	1.199
Habitueel gedrag	1.420*	1.483*	1.230	1.319*	1.488*	1.357*	1.172	1.117	1.272	1.187	1.013	1.304*
Biografische informatie	1.190	1.283*	1.327*	1.090	1.269*	1.035	1.156	.912	1.043	1.050	.013	1.181
HAP (n=170)												
Sociaal afzijdig gedrag	1.020	1.089	1.031	1.095	1.070	.976	1.064	.887	.864*	1.051	1.019	.977
Onzeker gedrag	1.134	1.091	1.061	1.021	1.226*	1.062	.943	1.091	1.167*	1.053	1.239*	1.206*
Kwetsbaar in de omgang	1.151	1.039	1.010	1.063	1.045	1.210*	1.106	.888	1.161	1.063	1.102	1.084
Somatiserend gedrag	1.090	1.118	1.051	1.111	1.024	1.038	.896	1.106	1.194*	1.069	1.202*	1.007
Wanordelijke gedrag	1.112	1.127	1.046	1.183*	.969	.980	1.145*	1.166*	1.116	1.079	1.163*	1.050
Rigide gedrag	1.109	1.021	1.050	1.124	1.089	1.127	.972	1.072	1.183	.952	.868	1.006

Noot. * significant bij $p \leq .05$